# BESAMUNGSPROTOKOLL

| GRUPPE | ANZAHL BELEGUNGEN | ANZAHL TRÄCHTIGE SAUEN | % | ANZAHL ABFERKELUNGEN | % |
|---|---|---|---|---|---|

| Nr. | Sau | Absetz-datum | | Folligon / P.G.600 | Carofertin | Brunstkontrolle(Wochentag/Datum) | | | | | | | | | | | | | | EBER | | U-Scan | Abferkelung - Ferkel | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sa | | So | | Mo | | Di | | Mi | | Do | | Fr | | | | | Datum | gesamt | lebend | tot | Mumien | abgesetzt |
| | | VO | NA | | | VO | NA | VO | NA | VO | NA | VO | NA | VO | NA | VO | NA | VO | NA | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KB1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KB2 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KB1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KB2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KB1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KB2 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KB1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KB2 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KB1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KB2 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KB1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KB2 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KB1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KB2 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KB1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KB2 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KB1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KB2 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KB1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KB2 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KB1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KB2 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KB1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KB2 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KB1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KB2 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KB1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KB2 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KB1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KB2 | | | | | | | | |

x ..... keine Duldung  O ..... Duldung  ~ ..... schlechte Rausche/Duldung  ● ..... Duldung und Besamung

Folligon / P.G.600: 1 Amp / ZS; i.m.; WZ: 0 T